

# Biztonsági adatlap

A 830/2015/EU rendeletnek megfelelően.



## dr.Prakti Professional Dishwashing Tabs All In One

Létrehozás dátuma: 2018.05.17.  
Felülvizsgálat dátuma: -  
Verziószám: 1.

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító: dr.Prakti Professional Dishwashing Tabs All In One

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Foszfátmentes mosogatógép tabletta, foglalkozásszerű felhasználásra.  
Ellenjavallt felhasználás: lakossági felhasználás.

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Forgalomba hozza: PentaClean Care Kft., 2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.  
06 23 545 650; Fax: 06 23 370 094

A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: pentaclean@pentaclean.hu

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám:

Országos Kémiai Biztonsági Intézet  
ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
Sürgősségi telefonszám: +36-80-201-199 (0-24 óra)

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:

Ox. Sol. 3 H272 Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.  
Skin Corr. 1B H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

#### 2.2. Címkézési elemek:

**Veszélyes összetevők:** nátrium-karbonát; nátrium-szilikát; nátrium-perkarbonát; alkoholok, C10-18, etoxilált

GHS piktogram:



GHS03

GHS05

VESZÉLY

Figyelmeztetés:

#### Figyelmeztető mondatok:

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.  
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

#### Kiegészítő veszélyességi információ: -

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P210 Hőtől/szikkától/nyílt lángtól/gyújtóforrástól/nyílt lángtól távol tartandó. Tilos a dohányzás.  
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.  
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

#### 2.3. Egyéb veszélyek:

PBT és vPvB értékelés: Nem alkalmazható.

# Biztonsági adatlap

A 830/2015/EU rendeletnek megfelelően.



## dr.Prakti Professional Dishwashing Tabs All In One

Létrehozás dátuma: 2018.05.17.  
Felülvizsgálat dátuma: -  
Verziószám: 1.

### 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

#### 3.2. Keverékek:

Megnevezés	CAS szám EU szám Regisztrációs szám	%-os arány	1272/2008/EK
Nátrium-karbonát	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19	30-<40	Eye Irrit. 2, H319
Nátrium-szilikát	1344-09-8 215-687-4 01-2119448725-31	10-<18	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
Nátrium-perkarbonát	15630-89-4 239-707-6 01-2119457268-30	10-<15	Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318
Alkoholok, C10-18, etoxilált	polimer	3-<5	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412

(A „H” mondatok teljes szövege a 16. pontban található.)

### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

**Belélegezés esetén:** Kerüljük a termék gőzeinek belélegzését. Expozíció esetén vigyük friss levegőre a sérültet. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

**Bőrrel érintkezve:** Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Az érintett bőrfelületet vízzel le kell mosni. Forduljunk orvoshoz.

**Szembe jutás esetén:** A szemet azonnal bő vízzel (- a szemhéjak széthúzása mellett -) ki kell öblíteni és legalább 15 percen keresztül folytatni kell a mosást. Távolítsuk el a kontaktlencséket, ha könnyen megoldható. Forduljunk szemorvoshoz.

**Lenyelés esetén:** Öblítsük ki a sérült száját vízzel. Tilos hánytatni. Azonnal orvoshoz kell fordulni.

**Az elsősegélynyújtó védelme:** Viseljünk személyi védőfelszerelést, kerülni kell a termékkel való érintkezést, a termék porainak belélegzését.

#### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

**Belélegezés esetén:** a termék maró hatást fejt ki a nyálkahártyákra, légzési nehézségeket vagy erőteljes köhögést okozhat.

**Bőrrel érintkezve:** A termék bőrre kerülve annak pirosodását okozza. Súlyosabb esetben enyhe égési sérülést okozhat.

**Szembe jutás esetén:** zavart látás, könnyezés és a szem vörösödése várható. Szembe kerülés esetén irreverzibilis szemkárosodás veszélye áll fenn.

**Lenyelés esetén:** hasfájással, hányással és hasmenéssel járó tüneteket okoz.

#### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Lenyelés és szembe kerülés, illetve a termék porainak nagyobb mennyiségű belélegzése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha a sérült eszméletlen állapotban van, akkor győződjünk légmentes légutak épségéről és helyezzük a testet stabil oldalfekvésbe.

### 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

**5.1. Oltóanyag:** CO<sub>2</sub>, porral/habbal oltó, vízpermet sugár. Használjunk az égő környezetnek megfelelő oltóanyagot.

Nem alkalmas oltóanyag: teljes vízsugár.

## dr.Prakti Professional Dishwashing Tabs All In One

Létrehozás dátuma: 2018.05.17.  
Felülvizsgálat dátuma: -  
Verziószám: 1.

- 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:** A termék hőbomlásából az alábbi veszélyes gázok szabadulhatnak fel: CO<sub>2</sub>, CO, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>; illetve a nátrium-perkarbonát bomlása során gyorsan felszabaduló oxigén a tüzet táplálhatja.
- 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:** Külső, levegőtől független légzőkészülék viselése szükséges. Viseljünk vegyi anyagoknak ellenálló ruházatot.
- 5.4. Egyéb információ:** A veszélyeztetett tároló edényzeteket csak vízpermet sugárral hűtsük. A szennyezett oltóvizet gyűjteni kell, azt nem szabad a környezetbe vagy közcsatornába engedni.

### 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:** Viseljünk védőfelszerelést, tartsuk távol a védtelen személyeket. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Kerülni kell a termék porainak bőrre és szembe jutását, illetve véletlenszerű belélegzését.
- 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:** A készítményt talajba, élővizetekbe és kezelés nélkül közcsatornába juttatni nem szabad. Kiömlés esetén határoljuk körül az érintett területet, értesítsük az illetékes hatóságokat és zárjuk el a közcsatornákat.
- 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai:** A kiömlött terméket és porait söprjük össze, majd az összegyűjtött szennyezett anyagot az előírások szerint távolítsuk el. Kiömlött kis mennyiségek bő vízzel feltakaríthatók (a hígítás aránya 1000-szeres legyen).
- 6.4. Hivatkozás más szakaszokra:** Vegye figyelembe a fentiekén kívül a 8. és a 13. szakasz előírásait.

### 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

#### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést, a szembejutást, a termék porainak belélegzését.

Ne keverjük más anyaggal, savaktól és lúgoktól egyaránt elkülönítve tartandó.

Viseljünk megfelelő védőruházatot.

Az elszennyeződött ruházatot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett, átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni.

Munkavégzés közben enni, inni, dohányozni tilos.

Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről vagy helyi elszívásról.

#### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, jól szellőző helyiségben, élelmiszerektől távol, savaktól és lúgoktól és elkülönítve, nedvességtől védve, fagypont feletti hőmérsékleten tárolandó. Helyezzünk el szemmosót a munkahelyen.

Ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve tartandó.

#### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Foszfátmentes mosogatógép tablettá, foglalkozásszerű felhasználásra.

### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

**8.1. Ellenőrzési paraméterek:** Az összetevő(k)re nincsenek vonatkozó munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint.

#### 8.2. Az expozíció ellenőrzése:

##### Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.

A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le, és újbóli használat előtt mossuk ki.

Ne lélegezzük be a termék porait.

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést, a termék véletlen lenyelését.

Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad.

# Biztonsági adatlap

A 830/2015/EU rendeletnek megfelelően.



## dr.Prakti Professional Dishwashing Tabs All In One

Létrehozás dátuma: 2018.05.17.  
Felülvizsgálat dátuma: -  
Verziószám: 1.

### Személyi védőfelszerelés:

Szemvédelem: jól záródó, oldalvédővel ellátott védőszemüveggel (EN 166).

Légzésvédelem: Nem megfelelő szellőzés, és a termék porainak képződése esetén légzésvédelem alkalmazása szükséges.

Kézvédelem: vegyszerálló védőkesztyű (EN374) viselésével.

Bőrvédelem: vegyszerálló védőruházat viselésével.

### Környezeti expozíció ellenőrzése:

A termék hígítatlan állapotban nem kerülhet a környezetbe, közcsatornába.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

Külső jellemzők:	kék-fehér-piros színű, poralapú szilárd tablettá
Szag:	enyhén illatosított
Szagküszöbérték:	nincs elérhető adat
pH-érték:	~10-11 (1,0%; 20°C-nál)
Olvadáspont/fagyáspont:	nincs meghatározva
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	nincs meghatározva
Lobbanáspont:	a termék nem éghető
Párolgási sebesség:	nincs elérhető adat
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot):	a termék nem tűzveszélyes, de bomlás során az égést táplálja
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:	nem alkalmazható
Gőznyomás:	nincs elérhető adat
Gőzsűrűség:	nincs elérhető adat
Relatív sűrűség:	nincs elérhető adat
Oldékonyság (Oldékonyságok):	teljesen oldódik
Megoszlási hányados (n-oktanol/víz):	nincs meghatározva
Öngyulladási hőmérséklet:	a termék nem öngyulladó
Bomlási hőmérséklet:	nincs elérhető adat
Viszkózitás:	nincs elérhető adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	a termék nem robbanásveszélyes
Oxidáló tulajdonságok:	termék nem oxidáló tulajdonságú, de hőbomlás során az égést táplálja

9.2. Egyéb információk: Nincs rendelkezésre álló információ.

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. **Reakciókészség:** Erős melegítés hatására bomlik.

10.2. **Kémiai stabilitás:** Megfelelő kezelés és tárolás esetén a termék stabilis.

10.3. **A veszélyes reakciók lehetősége:** Fémekkel érintkezve heves hőfejlődés közben spontán bomlás tapasztalható.

10.4. **Kerülendő körülmények:** Magas hőmérséklettől és fagytól óvni kell.

10.5. **Nem összeférhető anyagok:** Fémekkel (pl.: vas, réz, króm, mangán, platina, ezüst) és redukálószerekkel nem összeférhető.

10.6. **Veszélyes bomlástermékek:** Hőbomlásakor elemi oxigén képződik, mely az égést táplálja.

# Biztonsági adatlap

A 830/2015/EU rendeletnek megfelelően.



## dr.Prakti Professional Dishwashing Tabs All In One

Létrehozás dátuma: 2018.05.17.  
Felülvizsgálat dátuma: -  
Verziószám: 1.

### 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

#### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

**Akut toxicitás:** A termék komponenseire vonatkozó toxicitási értékek:

**Nátrium-perkarbonát /CAS: 15630-89-4/:**

LD <sub>50</sub>	(orális expozíció, patkány):	1034 - 2000 mg/kg
LC <sub>50</sub>	(dermális exp., nyúl):	>2000 mg/kg
LD <sub>50</sub>	(inhalációs exp.):	>4580 mg/ m <sup>3</sup>

**Nátrium-karbonát /CAS: 497-19-8/:**

LD <sub>50</sub>	(orális expozíció, patkány):	4090 mg/kg
LD <sub>50</sub>	(orális expozíció, egér):	6600 mg/kg
LC <sub>50</sub>	(inhalációs exp., patkány):	2300 mg/m <sup>3</sup> /2 óra
LC <sub>50</sub>	(inhalációs exp., nyúl):	1200 mg/m <sup>3</sup> /2 óra

**Alkoholok, C10-18, etoxilált /CAS: -/:**

LD <sub>50</sub>	(orális expozíció, patkány):	>500 - 2000 mg/kg
------------------	------------------------------	-------------------

**Nátrium-szilikát /CAS: 1344-09-8/:**

LD <sub>50</sub>	(orális expozíció, patkány):	3400 mg/kg
LC <sub>50</sub>	(inhalációs exp., patkány):	>2,06 g/ m <sup>3</sup>

**Bőrkorrózió/bőrirritáció:** A termék bőrre kerülve annak pirosodását okozza. Súlyosabb esetben enyhe égési sérülést okozhat.

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:** zavart látás, könnyezés és a szem vörösödése várható. Szembe kerülés esetén irreverzibilis szemkárosodás veszélye áll fenn.

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:** Nem szenzibilizáló.

**Rákkeltő hatás:** Nem besorolt.

**Csírasejt mutagenitás:** Nem besorolt.

**Reprodukciós toxicitás:** Nem besorolt.

**Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):** Nem besorolt.

**Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):** Nem besorolt.

**Aspirációs veszély:** Nem besorolt.

### 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

**12.1. Toxicitás:** A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ. A termék komponenseire vonatkozó környezeti toxicitási érték(ek):

**Nátrium-perkarbonát /CAS: 15630-89-4/:**

LC <sub>50</sub>	(Pimephales promelas, 96 óra):	70,7 mg/L
EC <sub>50</sub>	(Daphnia magna, 48 óra):	4,9 mg/L
EC <sub>50</sub>	(Anabaeba spiroides, 140 óra):	8,0 mg/L

**Alkoholok, C10-18, etoxilált /CAS: -/:**

EC <sub>50</sub>	(Daphnia magna, 48 óra):	1 - 10 mg/L
EC <sub>50</sub>	(vízi növények, 72 óra):	1 - 10 mg/L

**Nátrium-karbonát /CAS: 497-19-8/:**

LC <sub>50</sub>	(hal, 96 óra):	300 - 500 mg/L
NOEC	(Brachydanio rerio, 96 óra):	7,4 mg/L
EC <sub>50</sub>	(Daphnia magna, 48 óra):	4,9 mg/L
NOEC	(Daphnia magna, 48 óra):	2,0 mg/L

**Nátrium-szilikát /CAS: 1344-09-8/:**

LC <sub>50</sub>	(Brachydanio rerio, 96 óra):	1108 mg/L
EC <sub>50</sub>	(Daphnia magna, 48 óra):	1700 mg/L

# Biztonsági adatlap

A 830/2015/EU rendeletnek megfelelően.



## dr.Prakti Professional Dishwashing Tabs All In One

Létrehozás dátuma: 2018.05.17.  
Felülvizsgálat dátuma: -  
Verziószám: 1.

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:** A termékre nem áll rendelkezésre adat. A termék komponenseire vonatkozó információk:

**Nátrium-perkarbonát /CAS: 15630-89-4/:** Biológiailag nem lebontható.

**Alkoholok, C10-18, etoxilált /CAS: -/:** Biológiailag könnyen lebontható.

**Nátrium-karbonát /CAS: 497-19-8/:** Biológiailag nem lebontható.

**Nátrium-szilikát /CAS: 1344-09-8/:** Biológiailag nem lebontható.

**12.3. Bioakkumulációs képesség:**

**Nátrium-perkarbonát /CAS: 15630-89-4/:** Bioakkumuláció nem várható.

**Alkoholok, C10-18, etoxilált /CAS: -/:** Bioakkumuláció nem várható.

**Nátrium-karbonát /CAS: 497-19-8/:** Nem áll rendelkezésre információ.

**Nátrium-szilikát /CAS: 1344-09-8/:** Bioakkumuláció nem várható.

**12.4. A talajban való mobilitás:**

**Nátrium-perkarbonát /CAS: 15630-89-4/:** Vízoldható, mobilitás nem várható.

**Alkoholok, C10-18, etoxilált /CAS: -/:** Vízben oldódik, a talajban megkötődhet.

**Nátrium-karbonát /CAS: 497-19-8/:** Vízoldható.

**Nátrium-szilikát /CAS: 1344-09-8/:** Nem áll rendelkezésre információ.

**12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei:** A termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB komponenst.

**12.6. Egyéb káros hatások:** Nem áll rendelkezésre információ.

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

**13.1. Hulladékkezelési módszerek:**

**Készítmény:** A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a hatályos rendeleteknek megfelelően történhet. Háztartási hulladékhoz nem keverhető, közcsatornába nem engedhető.

**Csomagolóanyag:** A csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a hatályos rendeleteknek megfelelően történhet.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: Megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékfeldolgozó cégnek kell átadni.

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

**A termék a nemzetközi szállítási előírások (közút: ADR, vasút: RID, belvíz: ADN, tenger: IMDG, légi: ICAO TI, IATA DGR) szerint nem minősül veszélyes árunak.**

**14.1. UN-szám:** Nem alkalmazható.

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** Nem alkalmazható.

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):** Nem besorolt.

**14.4. Csomagolási csoport:** Nem besorolt.

**14.5. Környezeti veszélyek:** Környezetre nem veszélyes.

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:** Nem áll rendelkezésre információ.

**14.7. A MARPOL - egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:** Nincs adat.

# Biztonsági adatlap

A 830/2015/EU rendeletnek megfelelően.



## dr.Prakti Professional Dishwashing Tabs All In One

Létrehozás dátuma: 2018.05.17.  
Felülvizsgálat dátuma: -  
Verziószám: 1.

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

A kémiai biztonságról szóló 1907/2006. Európai Közösségi rendelet; a 453/2010/EU rendelet (2010. május 20.). Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról; a 790/2009/EK Rendelet (2009.08.10.). Veszélyesanyag-kezelés: a 44/2000. EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról. A 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. Hulladékkezelés: A 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről. Munkavédelem: 1993. XCIII. Törvény Veszélyes hulladék: 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról.

#### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Nem készült.

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

A fenti adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját.  
A felhasználó felelőssége, hogy ezen információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról döntsön.

#### A 3. pontnak megfelelő „H” mondatok:

- H272 Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
- H302 Lenyelve ártalmas.
- H315 Bőrirritáló hatású.
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- H335 Légúti irritációt okoz.
- H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

# Biztonsági adatlap

A 830/2015/EU rendeletnek megfelelően.



## dr.Prakti Professional Dishwashing Tabs All In One

Létrehozás dátuma: 2018.05.17.  
Felülvizsgálat dátuma: -  
Verziószám: 1.

A biztonsági adatlapban leggyakrabban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata:

ADN	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról
ADR	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
ÁK-érték	Megengedett átlagos koncentráció-érték
ATE	(Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték.
BCF	(Bioconcentration Factor) Biokoncentrációs tényező
BOI	Biológiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges.
BW	(Body Weight) Testtömeg
C&L	(Classification and Labeling) Osztályozás és Címkézés
CAS	(Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat
CK-érték	Megengedett csúcskoncentráció-érték.
CLP	(Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás (1272/2008/EK rendelet)
CMR	(Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító
CSA	(Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés
CSR	(Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés
DMEL	(Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL	(Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint
ECHA	(European Chemicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség
ECx	(Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%.

Az Ecx a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben).



# Biztonsági adatlap

A 830/2015/EU rendeletnek megfelelően.



## dr.Prakti Professional Dishwashing Tabs All In One

Létrehozás dátuma: 2018.05.17.  
Felülvizsgálat dátuma: -  
Verziószám: 1.

EC50	ECx a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva.
EDx	(Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az EDx a vizsgált anyag azon dózisa, amely meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz előfordulását.
EK	Európai Közösség
EU szám	A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EU-jegyzéknek nevezik.
ELINCS	(European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
ES	(Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv
ESIS	(European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Információs Rendszer
IARC	(International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
IATA	(International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG	(International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról
KOI	Kémiai oxigénigény. A vízben levő szerves és szervesetlen anyagok kémiai lebontásához szükséges oxigénmennyiség.
LCx	(Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x%
LDx	(Lethal Dose x%) Halálos dózis x%
LOAEC	(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOAEL	(Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint.
LOEC	(Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOEL	(Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint.
MK-érték	Maximális koncentráció-érték
NOEC	(No Observed Effect Concentration) Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció
NOEL	(No Observed Effect Level) Megfigyelhető hatást nem okozó szint
NLP	(No-Longer Polymer) Polimernek nem minősülő anyag

# Biztonsági adatlap

A 830/2015/EU rendeletnek megfelelően.



## dr.Prakti Professional Dishwashing Tabs All In One

Létrehozás dátuma: 2018.05.17.  
Felülvizsgálat dátuma: -  
Verziószám: 1.

---

NOAEL	(No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint.
OECD	(Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PBT	(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC	(Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció
ppm	(parts per million) egymilliomod rész
REACH	(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása
RID	Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SVHC	(Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag
UVCB	(Substance of Unknown or Variable Composition, Complex Reaction Products or Biological Materials) Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok
VOC	(Volatile Organic Compounds) Illékony szerves vegyületek
vPvB	(Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív