

Biztonsági adatlap

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.tv. végrehajtásáról szóló 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet, valamint a 2015/830 Európai Közösségi rendelet szerint.



Clovin II T

Létrehozás dátuma: 2012.01.31.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.01.15.
Verziószám: 5.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító: Clovin II T – ipari mosópor

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Foglalkozásszerű felhasználásra. Zsíros foltok eltávolítására hatékony ipari felhasználású, fehérítő mosópor. Mindenfajta textíliára alkalmas.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó/szállító: „CLOVIN” S.A.
Lengyelország, 18-220 Czyżew ul. Zarzecze 14
Tel:+48 86 275 50 58
e-mail: clovin@clovin.com.pl

Forgalomba hozó: PentaClean Care Kft., 2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.
06 23 545 650 Fax: 06 23 370 094

A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe pentaclean@pentaclean.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Mérgezés esetén hívható telefonszám: +36-80-201-199 (0-24 óra)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:

2.1.1 Az anyag vagy keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Acute Tox. 4 H302 Lenyelve ártalmas.
Eye Dam. 1 H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

GHS piktogram:



GHS05
VESZÉLY



GHS07

Figyelmeztetés:

Figyelmeztető mondatok:

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H302 Lenyelve ártalmas.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat:

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

2.3 Egyéb veszélyek

PBT és vPvB értékelés: nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

Biztonsági adatlap

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.tv. végrehajtásáról szóló 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet, valamint a 2015/830 Európai Közösségi rendelet szerint.



Clovin II T

Létrehozás dátuma: 2012.01.31.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.01.15.
Verziószám: 5.

3.2. Keverékek

	CAS szám EU szám Regisztrációs szám	%-os arány	1272/2008/EK
nátrium karbonát	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19-0013	30-<40	Eye Irrit. 2, H319
alkoholok, C12-C14, etoxilált	68439-50-9 Polimer -	5-<10	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam.1, H318
nátriumszilikát	1344-09-8 215-687-4 01-2119448725-31-0017	<5	Eye Irrit 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3 H335
nátrium karbonát, vegyület hidrogén peroxiddal	15630-89-4 239-707-6 01-2119457268-30-0000	5-<15	Eye Dam.1, H318 Acute Tox. 4, H302 Oxid. Sol. 3 H272
dinátrium-metaszilikát	6834-92-0 229-912-9 01-2119449811-37-0005	< 3	Skin Corr. 1B H314 STOT SE 3 H335 Met. Corr. 1 H290

(A „H” mondatok teljes szövege a 16. pontban található)

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános információ: A sérültet szabad levegőre kell vezetni. Bármilyen nyugtalanító tünet fellépésekor orvost hívni, vagy a sérültet kórházba vinni, megmutatni a termék csomagolását, vagy az azon lévő címkét.

Belélegzés esetén: Vészhelyzetben, ha a termék gőze/ permete a légutakba kerül azonnal orvost hívni. Légzés leállításakor mesterséges lélegeztetést alkalmazni.

Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le bő vízzel, további panasz esetén forduljunk orvoshoz.

A szemmel való érintkezés után: Kontaktlencsét eltávolítani. Bő hideg vízzel a szemhéjszélek széthúzása mellett min 15 percen keresztül a szemet öblíteni, panaszos tünetek megmaradása esetén orvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén: Öblítsük ki a sérült száját és itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Hánytatni nem szabad! Azonnal forduljunk orvoshoz, mutassuk meg ezt a dokumentumot vagy a termék-címkét.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Bőrrel érintkezés: A bőr irritációja léphet fel (bőr pirosodás)

Szembe kerülés: Irritálja a kötőhártyát, hosszabb behatás esetén súlyos szemkárosodást okozhat

Lenyelés: Irritálhatja az emésztőrendszer nyálkahártyáját (rosszullét, hányás, hasmenés), ártalmas nagyobb mennyiség lenyelése esetén.

Elhúzóó/ idült hatás kockázata: A termék porának hosszantartó hatása a szemre súlyos károsodást okozhat. Ismétlődő, vagy hosszantartó érintkezés a bőrrel, annak kiszáradását, berepedezését, gyulladással állapotát eredményezheti.

Hosszantartó hatás kockázata: A termék egyetlen összetevője sincs besorolva mint rákkeltő, mutagén, vagy termékenységét károsan befolyásoló anyag

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Azonnal forduljunk orvoshoz, mutassuk meg ezt a dokumentumot!

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag: CO₂, poroltó, víz, hab. Használjon a környezetnek megfelelő oltóanyagot. Ne használjunk koncentrált vízsugarat.

Biztonsági adatlap

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.tv. végrehajtásáról szóló 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet, valamint a 2015/830 Európai Közösségi rendelet szerint.



Clovin II T

Létrehozás dátuma: 2012.01.31.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.01.15.
Verziószám: 5.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Az égés során az egészségre ártalmas égéstermékek, mint: nitrogén oxidok, szén oxidok, kénoxidok és egyéb beazonosíthatatlan gőzök és gázok keletkezhetnek. A füstöt ne lélegezzük be.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: a tűzoltáshoz maró anyag ellen védelmet nyújtó ruházatot viseljünk

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Viseljünk védőfelszerelést. Tartsuk távol a védtelen személyeket. Kerüljük el a termék porának levegőbe kerülését, annak szembe kerülését, belélegzését.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Zárjunk el minden közcsatornát. A készítményt talajba, élővízbe és kezelés nélkül közcsatornába juttatni nem szabad.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A szétszóródott port gyűjtsük össze megfelelő jelzéssel ellátott tartályokba és adjuk át újbóli felhasználásra, vagy ha ez nem lehetséges adjuk át ártalmatlanítás céljából az illetékes szervezetnek. A szennyezett területen maradt port bő vízzel öblítsük le.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Vegye figyelembe a fentiekén kívül a 8. és a 13. szakasz előírásait.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: A termékkel beszennyeződött ruhát azonnal levenni. Munkavégzés után és munkaközi szünetek előtt kezet mosni. Az alkalmazás során nem szabad étkezni, inni, dohányozni. Élelmiszerektől, italoktól, takarmányoktól tartsuk távol. Használjunk a bőr kiszáradását megakadályozandó, kézápoló krémet. Kerüljük a termék szembe kerülését. Szabad utat biztosítani a kiömlés következményeinek megszüntetéséhez szükséges eszközökhöz

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt: Eredeti zárt csomagolásban, száraz, jól szellőző helyiségben, élelmiszerektől távol, gyermekektől elzárva tárolandó. Helyezzünk el szemmosót a munkahelyen.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Foglalkozásszerű felhasználásra. Zsíros foltok eltávolítására hatékony ipari felhasználású, fehérítő mosópor. Mindenfajta textíliára alkalmas. A termékismertető tartalmazza a biztonságos és hatékony felhasználási módokat.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek: Az összetevőkre nincsenek megadva munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint.

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.

A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.

Ne lélegezzük be a port, gőzöket, párákat.

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést, a termék véletlen lenyelését.

Munka közben étkezni és dohányozni nem szabad.

Személyi védőfelszerelés:

Szemvédelem: jól záródó védőszemüveg (EN 166)

Légzésvédelem: rendeltetésszerű használatkor nem szükséges, erős porzaskor alkalmazzunk pormaszkot

Kézvédelem: védőkesztyű (EN374)

Bőrvédelem: munkaruha

Környezeti expozíció ellenőrzése:

Hígítatlan állapotban nem kerülhet a környezetbe, közcsatornába

Biztonsági adatlap

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.tv. végrehajtásáról szóló 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet, valamint a 2015/830 Európai Közösségi rendelet szerint.



Clovin II T

Létrehozás dátuma: 2012.01.31.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.01.15.
Verziószám: 5.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

Külső jellemzők:	fehér por
Szag:	termékre jellemző, intenzív, kellemes
Szagküszöbérték:	nincs elérhető adat
pH-érték:	11,0 – 11,2 (10 g/l; 20 °C-nál)
Olvadáspont/fagyáspont:	nincs meghatározva
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	nincs meghatározva
Lobbanáspont:	nincs meghatározva
Párolgási sebesség:	nincs elérhető adat
Tűzveszélyesség (szilárd,gázhalmazállapot):	a termék nem tűzveszélyes
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:	nem alkalmazható
Gőznyomás:	nincs elérhető adat
Gőzsűrűség:	nincs elérhető adat
Relatív sűrűség:	kb.0,8 g/cm ³ (20 °C-nál)
Oldékonyság (Oldékonyságok):	>95 g/dm ³ keverés után
Megoszlási hányados:	(n-oktanol/víz) nincs meghatározva
Öngyulladási hőmérséklet:	a termék nem öngyulladó
Bomlási hőmérséklet:	nincs elérhető adat
Viszkozitás:	nincs elérhető adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	a termék nem robbanásveszélyes
Oxidáló tulajdonságok:	nincs elérhető adat

9.2. Egyéb információk: nincs rendelkezésre álló információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. **Reakciókészség:** nincs adat a készítmény vonatkozásában, nem ismert semmiféle veszélyes reakció sem szállítás, sem raktározás során.

10.2. **Kémiai stabilitás:** Az ajánlott, normális feltételek mellett a termék stabil a gyártástól számított 24 hónapon keresztül.

10.3. **A veszélyes reakciók lehetősége:** nem állnak rendelkezésre információk.

10.4. **Kerülendő körülmények:** nedvesség

10.5. **Nem összeférhető anyagok:** erős savak, nehézfémek

10.6. **Veszélyes bomlástermékek:** nincs rendelkezésre álló információ

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Állatokra toxikológiai vizsgálat a tárgyi termékre vonatkozólag nem lett végezve. A kritikus dózisértékek a termék egyes összetevőire kerültek megadásra:

alkoholok, C12-C14, etoxilát / 68439-50-9

Emésztőrendszeri kockázat: LD50 (patkány) – 1200 mg/kg

Bőrre fennálló kockázat: -

Bőrrel érintkezve: Száritja a bőrt, hígítatlan, vagy tömény vizes oldatban gyulladásozó állapot okozhat

Szembe kerülve: kötőhártya gyulladást, komoly látászavarokat okozhat.

Lenyelés esetén: káros

Mutagén hatás: nem mutagén

Nátrium szilikát/ 1344-09-8

Emésztőrendszeri kockázat: LD50 (patkány) – 3400mg/kg

Belélegzés kockázata: LC50 (patkány)- 2,06 g/cm³

Bőrre fennálló kockázat: Bőrrel érintkezve: hosszantartó érintkezés irritációt okozhat

Biztonsági adatlap

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.tv. végrehajtásáról szóló 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet, valamint a 2015/830 Európai Közösségi rendelet szerint.



Clovin II T

Létrehozás dátuma: 2012.01.31.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.01.15.
Verziószám: 5.

Szembe kerülve: ingerlő anyag

Lenyelve: ingerlően hat a száj, torok, nyelőcső és emésztőrendszer nyálkahártyáira.

Belélegezve: ingerlően hat a légutakra, tünetek: köhögés, nátha, légzési nehézségek

Nátrium karbonát, vegyület hidrogén peroxiddal / 15630-89-4

Emésztőrendszeri kockázat: LD50 (patkány) → 1034 mg/kg

Belélegzés kockázata: LD50 → 4580 mg/kg

Bőrre fennálló kockázat: LC50 (bőr/nyúl) → 2000 mg/kg

Bőrrel érintkezve: hosszantartó érintkezés irritációt okozhat

Szembe kerülve: komoly irritációt okozhat, szem sérülésének kockázata

Lenyelve: károsan hat, tünetek: rosszullet, hányás

Belélegezve: ingerlően és károsan hat a légutakra, tünetek: köhögés, nátha, légzési nehézség, fejfájás

Nátrium karbonát / 497-19-8

Emésztőrendszeri kockázat LD50 (lenyeletve - patkány) – 2800mg/kg

Belélegzés kockázata: LC50 (patkány) – 2300 mg/ m³/2 óra

LC 50 (egér) – 1200 mg/ m³/ 2

LC50 (tengerimalac) – 800 mg/m³

Bőrre fennálló kockázat: LD 50 (bőrön – nyúl) – >2000 mg/kg

Bőrrel érintkezve: hosszan tartó behatás irritációt, pirosodást, hólyagosodást okozhat

Szembe kerülve: Irritáló hatású, fájdalmat, könnyezést, pirosodást, a kötőhártya sérülést, látászavarokat okozhat

Lenyelve: ingerlően hat az emésztőrendszerre, hasfájást, hasmenést, súlyos esetben vérkeringési zavarokat és halált okozhat.

Belélegezve: ingerlően hat a légutakra, tünetek: köhögés, nátha, gyulladósos tünetek, légzési nehézségek

Dinátrium-metaszilikát / 10213-79-3

Emésztőrendszeri kockázat: LD50 (patkány) 1152-1349 mg/kg

Belélegzés kockázata: LC50 (patkány) >2,06 mg/m³/2h

Bőrre fennálló kockázat: LD50 (patkány)> 5000 mg/kg

Bőrrel érintkezve:

Szembe kerülve:

Lenyelve:

Belélegezve:

Allergia veszélye: nem kimutatott

Mutagén hatás: nem kimutatott

Rákkeltő hatás: nem kimutatott

Primer ingerhatás:

Bőrrel érintkezés:A bőr irritációja léphet fel (bőr pirosodás)

Szembe kerülés: Irritálja a kötőhártyát, hosszabb behatás esetén súlyos szemkárosodást okozhat

Lenyelés: Irritálhatja az emésztőrendszer nyálkahártyáját (rosszullet, hányás, hasmenés), ártalmas nagyobb mennyiség lenyelése esetén.

Elhúzó/ idült hatás kockázata: A termék porának hosszantartó hatása a szemre súlyos károsodást okozhat. Ismétlődő, vagy hosszantartó érintkezés a bőrrel, annak kiszáradását, berepedezését, gyulladósos állapotát eredményezheti.

Hosszantartó hatás kockázata: A termék egyetlen összetevője sincs besorolva mint rákkeltő, mutagén, vagy termékenységet károsan befolyásoló anyag

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1.Toxicitás: A természeti környezetre a termék nem minősül veszélyesnek, viszont a felületaktív összetevő anyagok és lúgtartalma miatt a környezetre nézve veszélyes lehet.

A készítmény veszélyes összetevőinek ökotoxikológiai adatai:

alkoholok, C12-C14, etoxilát / 68439-50-9 – nincs adat

Nátrium karbonát / 497-19-8 LC50 (halak, brachydanio rerio, 96h) = 210 mg/l

LC50 (gerinctelenek, Ceriodaphnia, 48h) = 200-227mg/l

Biztonsági adatlap

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.tv. végrehajtásáról szóló 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet, valamint a 2015/830 Európai Közösségi rendelet szerint.



Clovin II T

Létrehozás dátuma: 2012.01.31.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.01.15.
Verziószám: 5.

Dinátrium szilikát/ 1344-09-8	LC50 (halak, Brachydanio rerio , 96 h): 210 mg/l LC0 (halak, Brachydanio rerio, 96 h): 180 mg/l LC100 (halak, Brachydanio rerio, 96 h): 250 mg/l LC50 (daphnia magna, 48h) = 1700mg/l EC50 (72 h, biomassa): 207 mg/L (Scenedesmus subspicatus) EC50 (72 h, növekedési arány): > 345.4 mg/L (Scenedesmus subspicatus)
Nátrium karbonát, vegyület hidrogén peroxiddal / 15630-89-4	LC50 (halak, Pimephales promelas, 96h) - 70,7 mg/l EC50 (Daphnia magna, 48h) - 4,9 mg/l EC50 (Anabaeba sp., 140h) = 8 mg/l
Nátrium szilikát/ 1344-09-8	LC50 (halak, Oncorhynchus mykiss, 96h) – 260-310 mg/l LC50 (halak, Brachydanio rerio, 96h) – 1108 mg/l EC50 (Daphnia magna, 48h) – 1700 mg/l EC50 (biomassa, Scenedesmus subspicatus, 72h) – 207 mg/l EC50 (aktivált iszap, 72h) > 345,4 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

C11-C15 etoxilált alkohol: részleges biodegradáció 65,4% felett, végleges oxidációs lebomlás 85%

Nátrium karbonát: szervesetlen anyag

Nátrium szilikát: szervesetlen anyag

Dodecylbenzolszulfonsav: biológiailag lebomlik 82/243/EEC szerint 97,2%-ban, végleges lebomlás 77%

12.3. Bioakkumulációs képesség:

C10-C15 etoxilált alkohol: nincs adat

Dodecylbenzolszulfonsav: nem akkumulálódik a vízben élő organizmusokban BCF<100

12.4. A talajban való mobilitás:

A termék 3. pontban felsorolt összetevői teljes mértékben oldódnak vízben és ezért a vízzel együtt a természetes környezetbe kerülhetnek.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei:

Nem áll rendelkezésre adat

12.6 Egyéb káros hatások:

nincs információ

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

Készítmény: A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak szerint lehetséges. Háztartási hulladékhoz nem keverhető, közcsatornába nem engedhető.

EWC: 20 01 29(veszélyes anyagot tartalmazó mosószerek)

Csomagolóanyag: a csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a készítményre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet a 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerint.

EWC kód: 15 01 10 (veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék)

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A termék a nemzetközi szállítási előírások (közút: ADR, vasút: RID, belvíz: ADN, tenger: IMDG, légi: ICAO TI, IATA DGR) szerint nem minősül veszélyes árunak.

14.1. UN-szám: nem veszélyes áru

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: szállítás szempontjából nem veszélyes áru

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): nincs besorolva

14.4 Csomagolási csoport: nincs besorolva

14.5 Környezeti veszélyek: nincs adat

14.6 A felhasználót érintő Különleges óvintézkedések: nincs adat

Biztonsági adatlap

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.tv. végrehajtásáról szóló 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet, valamint a 2015/830 Európai Közösségi rendelet szerint.



Clovin II T

Létrehozás dátuma: 2012.01.31.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.01.15.
Verziószám: 5.

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: nincs adat

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok:

Az 1907/2006 Európai Közösségi rendelet; a 830/2015/EU rendelet. Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

A 44/2000 EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról

A 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

Hulladékkezelés: A 2012. évi CLXXXV törvény a hulladékokról; a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről. A 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.

Munkavédelem: 1993. XCIII. Törvény

Veszélyes áruk szállítása (ADR): A 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: nem készült

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A fenti adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját.

A felhasználó felelőssége, hogy ezen információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról döntsön.

A 2. felülvizsgálat oka: a 453/2010/EU rendeletnek megfelelő módosítások

A 3. felülvizsgálat oka: az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelő módosítások.

A 4. felülvizsgálat oka: az adatlap a 830/2015/EU rendeletnek való megfeleltetése, a forgalmazó adataiban történő változások (1.3. szakasz), illetve a jogszabályi változások felvitele az adatlapra (13. szakasz, 15. szakasz).

A 2. és 3. pontnak megfelelő H-mondatok:

H302 Lenyelve ártalmas

H318 Súlyos szemkárosodást okoz

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H315 Bőrirritáló hatású.

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H335 Légúti irritációt okozhat.

Biztonsági adatlap

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.tv. végrehajtásáról szóló 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet, valamint a 2015/830 Európai Közösségi rendelet szerint.



Clovin II T

Létrehozás dátuma: 2012.01.31.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.01.15.
Verziószám: 5.

A biztonsági adatlapban leggyakrabban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata:

ADN	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról
ADR	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
ÁK-érték	Megengedett átlagos koncentráció-érték
ATE	(Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték.
BCF	(Bioconcentration Factor) Biokoncentrációs tényező
BOI	Biológiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges.
Bw	(Body Weight) Testtömeg
C&L	(Classification and Labeling) Osztályozás és Címkézés
CAS	(Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat
CK-érték	Megengedett csúcskoncentráció-érték.
CLP	(Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás (1272/2008/EK rendelet)
CMR	(Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító
CSA	(Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés
CSR	(Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés
DMEL	(Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL	(Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint
ECHA	(European Chemicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség
Ec _x	(Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%. Az Ec _x a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben).
ErC50	Ec _x a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva.
Ed _x	(Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az Ed _x a vizsgált anyag azon dózisa, amely meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz előfordulását.

Biztonsági adatlap

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.tv. végrehajtásáról szóló 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet, valamint a 2015/830 Európai Közösségi rendelet szerint.



Clovin II T

Létrehozás dátuma: 2012.01.31.
Felülvizsgálat dátuma: 2019.01.15.
Verziószám: 5.

EK	Európai Közösség
EU szám	A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EU-jegyzéknek nevezik.
ELINCS	(European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
ES	(Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv
ESIS	(European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Információs Rendszer
IARC	(International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
IATA	(International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG	(International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról
KOI	Kémiai oxigénigény. A vízben levő szerves és szervesetlen anyagok kémiai lebontásához szükséges oxigénmennyiség.
LCx	(Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x%
LDx	(Lethal Dose x%) Halálos dózis x%
LOAEC	(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOAEL	(Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint.
LOEC	(Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOEL	(Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint.
MK-érték	Maximális koncentráció-érték
NOEC	(No observed effect concentration) Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció
NOEL	(No observed effect level) Megfigyelhető hatást nem okozó szint
NLP	(No-Longer Polymer) Polimernek nem minősülő anyag
NOAEL	(No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint.
OECD	(Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PBT	(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC	Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció
ppm	egymilliomod rész
REACH	(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása
RID	Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SVHC	(Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag
UVCB	(substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials) Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok
VOC	(Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyületek
vPvB	(Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív